



9-20-20

50% Methydure[®], SOP + 5% Mg

Engrais granulaire professionnel pour les verts et les départs

Granulométrie Micro (SGN 90)

Spécifications du produit

- 50% de l'azote provient de l'urée de méthylène Methydure[®].
- Tout le potassium provient du sulfate de potassium, une source plus sécuritaire.
- Contient du sucrate de magnésium.

Avantages pour le gazon

- Fournit un dosage suffisant en phosphore pour développer un système racinaire profond et promouvoir une croissance vigoureuse de la plantule.
- Améliore la reprise printanière et la vigueur du gazon implanté sur des sols pauvres en phosphore.
- L'azote à dégagement lent Methydure est une technologie éprouvée qui relâche l'azote graduellement et de façon constante avec une longévité qui permet d'alimenter efficacement le gazon avec moins d'application jusqu'à 12 à 16 semaines.
- Methydure diminue les risques de lessivage et ruissellement du nitrate.
- Formule de granulation micro pour obtenir une couverture plus uniforme de l'engrais et de meilleurs résultats, tout en minimisant le ramassage par les tondeuses.

Caractéristiques du produit

Code Produit:	C111799
Type de Produit:	Engrais pour les verts et départs
Granulométrie:	SGN 90
Format:	25 kg
Densité:	908 kg/m ³ (57 lb/ft ³)
Couverture:	18,330 pi ² @ 3.0 lb/1000 pi ² 11,000 pi ² @ 5.0 lbs/1000 pi ²

Analyse Minimale Garantie

		%
Azote Total	(N)	9.0
0.5% Azote Uréique		
4.2% Azote Ammoniacal		
2.3% Azote Insoluble à l'Eau (WIN)		
2.0% Autre Azote Soluble à l'Eau		
Acide Phosphorique Assimilable	(P ₂ O ₅)	20.0
Potasse Soluble	(K ₂ O)	20.0
Magnésium	(Mg)	5.0
Soufre	(S)	6.9

Dérivé de: Urée de méthylène, Phosphate d'ammoniaque, Sulfate de potasse, Carbonate de calcium, Sucrate de magnésium.

*4.3% d'azote à dégagement lent provenant de l'urée de méthylène.

Methy|dure[®]

Pour plus d'informations, contacter Nutrite:

560 Chemin Rhéaume
St-Michel, Qc
Canada J0L 2J0
Sans frais: 1-800-363-1330
www.nutriteturf.com

5063 North Service Rd.,
Suite 200, Burlington, ON
Canada L7L 5H6
Sans frais: 1-800-265-8865



9-20-20

50% Methydure[®], SOP + 5% Mg

Conseils d'utilisation

- Lire l'étiquette avant l'emploi.
- Appliquer seulement selon les recommandations durant la saison de croissance. Appliquer seulement sur un feuillage sec.
- Irriguer après l'application, spécialement lors de journée chaude et humide (28°C et plus). L'irrigation après une application va accélérer le verdoisement et faire pénétrer le produit dans le sol.
- Appliquer après la tonte pour éviter le ramassage de l'engrais dans les paniers de la tondeuse. Pour réduire encore plus les pertes dans les paniers, Nutrite recommande de ne pas mettre les paniers lors de la tonte subséquente.
- Nutrite encourage une utilisation responsable de ses produits. Faites votre part pour la protection de nos lacs et rivières en suivant les recommandations d'applications et en évitant d'appliquer le produit sur des zones qui présentent des risques de ruissellements. Ne pas appliquer le produit sur un sol gelé.

Taux d'applications

Taux d'application		Couverture	Sacs par ha (acre)	Nutrition fournie		
kg/100 m ² (lb/1000 pi ²)	kg/ha (lb/acre)	m ² (pi ²)		kg/100 m ² (lb/1000 pi ²)		
				N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1.5 (3.0)	146 (131)	1,670 (18,330)	5.8 (2.4)	0.14 (0.27)	0.30 (1.60)	0.30 (1.60)
2.4 (5.0)	244 (218)	1,040 (11,000)	9.8 (4.0)	0.22 (0.45)	0.49 (1.00)	0.49 (1.00)

Recommandation du Réglage des Épandeurs

Pour obtenir une meilleure distribution, calibrer l'épandeur avant l'application.

Épandeur Rotatif	Vitesse d'avancement km/h (mph)	Largeur d'application m (pi)	1.5 kg/100 m ²	2.4 kg/100 m ²
			3.0 lb/M	5.0 lb/M
Accupro 2000	5 (3)	3.6 (12)	G ½	I ½
Scotts R-8A	5 (3)	3.6 (12)	H	J
Lesco (Lettre / Numérique)	5 (3)	3.6 (12)	D / 10	D ½ / 11
Earthway 2200/2400	5 (3)	3.6 (12)	10	12
Cyclone / Spyker	5 (3)	3.6 (12)	3.75	4.25
Prizelawn BF-1 / CBR III	5 (3)	3.6 (12)	H	J

Note: Tous les repères de calibration listés ci-dessus s'appliquent selon un tracé d'application «roue-à-roue» (100% de chevauchement). Les paramètres de l'épandeur doivent être utilisés uniquement comme points de départ car l'âge, l'usure et la vitesse de l'épandeur auront un impact sur le taux réel appliqué.

Précautions

- TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Ne pas ingérer le produit. Les fertilisants peuvent causer une irritation des yeux, du nez, de la gorge et de la peau. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau et consulter un médecin si les symptômes surviennent. Tenir hors de la portée des animaux.

Utilisation et Entreposage

- Entreposer dans un endroit sec, frais et bien aéré.
- Refermer les sacs ouvert en pliant le haut du sac.
- Utiliser seulement un épandeur propre et sec.
- Ne pas laisser du produit non utilisé dans l'épandeur.

Note à l'Acheteur

LIMITATIONS DE LA GARANTIE:

La garantie du vendeur se limite aux termes figurant sur l'étiquette et sous réserve de ceux-ci, l'acheteur assume le risque aux personnes ou aux biens découlant de l'utilisation ou de la manutention de ce produit, et accepte le produit à cette condition.

Methydure[®] est une marque de commerce enregistrée de Nutrite.

Fabriqué au Canada par:

Nutrite
560 Rhéaume
St-Michel, Québec
Canada, J0L 2J0